


MERSİN ÖZÇELİK

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.



Profil Ağırlık Hesaplamak İçin
Mobil Desteli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel.: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



VİZYONUMUZ



Türkiye sanayisinin en önemli unsuru olan çelik sektöründe, başarı ile faaliyet gösteren şirketimiz, kalite ve hizmet anlayışı ile her zaman gurur duymaktadır. Müşterilerine sade 'alıcı' gözü ile bakmayıp 'MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ'ni her şeyden önde tutmaktadır. Doğru malzeme, yüksek kalite, zamanında teslimat, uygun fiyat ve ödeme koşulları, hoşgörü' ilkelerini benimseyen şirketimiz çelik sektöründe farklı ve kaliteli olduğunu göstermektedir.

SATTIĞIMIZ ÜRÜNLERİMİZ



- ★ TRANSMİSYON MİLLERİ
- ★ İMALAT ÇELİKLERİ
- ★ İSLAH ÇELİKLERİ
- ★ SEMANTASYON ÇELİKLERİ
- ★ ÇELİK ÇEKME BORU
- ★ SOĞUK ÇEKME BORU
- ★ SICAK KARE VE SICAK LAMA
- ★ SOĞUK KARE VE SOĞUK LAMA
- ★ OTOMAT ÇELİKLERİ VE TAŞLANMIŞ MİLLER
- ★ KROM KAPLI MİL VE HONLANMIŞ BORU
- ★ KROM BORU, PROFİL VE SAC ÇEŞİTLERİ
- ★ ALÜMİNYUM BORU, PROFİL VE SAC ÇEŞİTLERİ
- ★ POLYAMİD, DERLİN, KESTAMİD, ÇUBUK VE LEVHA ÇEŞİTLERİ
- ★ BRONZ VE PİRİNÇ SARI ÇEŞİTLERİ
- ★ 4140 KALIN LEVHA
- ★ Ck45 KALIN LEVHA
- ★ ÇELİK LAMA ÜRETİMİ (İSTENİLEN KALİTEDE, ÖLÇÜDE VE BOYDA)
- ★ ST52 PROFİL VE BORU



TRANSMİSYON ÜRETİMİ

SOĞUK ÜRETİM		
Ölçü Aralığı		Ölçü Toleransı
Yuvarlak	5 mm - 85 mm	h9/h11
Kare	6x6 mm - 80x80 mm	h11
Lama	20x5 mm - 200x20 mm	h11
Altıncöşe	10 mm - 70 mm	h11
Ölçü Aralığı		Ölçü Toleransı
Kabuk Soyma	20 mm - 75 mm	h9/h8
Taşılama	16 mm - 140 mm	h8/h9

Parlak çelik mamüllerde boyut ve toleranslar EN 10278 normunda ele alınır.



TS EN 10278 ve ASTM A 108 toleranslarında üretimin gerçekleşiyor olduğu soğuk çekme tesislerimizde yuvarlak, dikdörtgen, kare ve altıgen kesitlerin tümü üretilebilmektedir. Soğuk çekmenin yanı sıra, kabuk soyma ve taşılama üniteleriyle de alternatif soğuk işlem faaliyetleri sunan tesisimiz bünyesinde bulundurduğu eddy current test cihazlarıyla çatlak kontrollü test sertifikası da sunabilmektedir.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



VASIFLI ÇELİK



SEMENTASYON ÇELİĞİ

Dövme, Kabuk Soyma, Hadde Yuvarlak

8620(21NiCrMo2) 7 mm - 600 mm
16 MnCr5 8 mm - 400 mm
20 MnCr5 8 mm - 400 mm
17CrNiMo6 12,30 mm - 320 mm
18 CrNiMo7-6 12,30 mm - 320 mm
14NiCr14 41 mm - 300 mm

ISLAH ÇELİĞİ

4140 (SAE 42 CrMo4) 8 mm - 1100 mm
4140 QT (SAE 42CrMo4) 30 mm - 290 mm
41Cr4 (SAE 5140) 20-180 mm
4340 (SAE 34 CrNiMo6) 12 mm - 550 mm
5140 (SAE 41Cr4) 13 mm - 180 mm
8640 (SAE 39NiCrMo3) 24 mm - 330 mm



İMALAT ÇELİĞİ (1020-1030-1040 CK45-1050)

Alaşımsız çeliklerdir. İçerdikleri yüksek oranda karbon miktarından dolayı karbon çelikleri olarak da bilinirler. Sertleşebilirlikleri içerdikleri karbon miktarına paralel artarken toklukları ise karbon miktarı ile ters orantılıdır.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



ÇELİK LEVHALAR



4140 KALIN LEVHA
(9x1000x6000 - 300x1000x3000 Arası)

**İSTENİLEN KALİTEDE, BOYDA VE ÇAPTA
ÖZEL
LAMA ÜRETİMİ YAPILMAKTADIR.**

Ck45 KALIN LEVHA
(10x1500x6000-
350x1000x3000 Arası)

HİZMETLERİMİZ

- LAZER KESİM
- PLAZMA KESİM
- OKSİJEN KESİM
- TESTERE KESİM



SICAK LAMA
(20X10-600X100 m Arası)

10 mm - 600 mm arası kalınlıklarda çeşitli ebatlardaki ST37-2, ST44-2 ve ST52-3 kalitelerindeki levha saçların CNC optik ve raylı makinelerde istenilen ebat ve şekillerde kesimini yaparak müşterilerin ihtiyacını karşılamaktadır. Yine 10 mm - 700 mm arası 2000x6000 ebatında C45 plakaları şerit testere ile istenilen ölçülerde kesimi yapılarak hizmete sunulmaktadır.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



BORU GRUBU

ÇELİK ÇEKME BORU

Çap 4 mm den çap 950 mm'ye et kalınlık 1 mm'den 180 mm'e
Kadar çelik çekme boru bulunmaktadır.
İstenilen ölçüde boyda kesilip firesiz teslim edilir.

	Dış Çap / mm	Et Kalınlığı / mm
ST37, ST44 ve ST52 Kalitede Türkiye'nin En Geniş İthal Boru Stoklarını Tedarik Etmekteyiz.		
Minimum	4 mm	1 mm
Maximum	950 mm	180 mm



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97

A106 GRB



ŞİRKETİMİZ; Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bulunan Dikişsiz Çelik Çekme Boru fabrikalarında çeşitli standart ve kalitelerde boru ithalatı yapmakta olup, hem yurt içinde hem de yurt dışında stok bulundurmaktadır.



ASTM A106 BORU

ASTM A106 boru (ayrıca ASME spesifikasyonlarında S / A 106 olarak bulunur.), yüksek sıcaklık servisleri için dikişsiz karbon çelik boru için standart spesifikasyondur. En yaygın kullanım alanları, gazlar veya sıvılar yüksek sıcaklık basınç altında taşınırken rafinerilerde ve tesislerde bulunur.



SOĞUK ÇEKİLMİŞ BORU

Q6 mm'den Q102 mm'e Kadar 10 mm Kalınlığa Kadar Soğuk Çekme Boru Bulunmaktadır. Çap 4 mm Den Çap 89 mm'e Kadar 1 mm Den 5,5 mm Kalınlığa Kadar Üretim Yapmaktayız.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



ENDÜSTRİYEL GRUBU

PLASTİK - PE300 - PE1000 - POLYEMİD - KESTAMİD - DERLİN - TEFLON - PVC



Pe300 - PE1000



POLYAMİD



KESTAMİD



DERLİN



TEFLON



PVC

ŞİRKETİMİZDE, sanayide kullanılan her türlü metaller,(Bronz,Aluminyum, Bakır, Pirinç, İthal ve Pik, Paslanmaz Çelik, Cıva Çeliği, Yağ Çeliği, vb.) Mühendislik Plasttikleri (Kestamid, Polyamid, Akrilik, Politef, Pom c, PVC, Fiber) vb. mamülleri toptan ve perakende satışları yapılmaktadır.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



KROM

304, 316, 430 kalite, krom boru, profil, sac ve çekme boru mevcuttur.
60 mm kalınlığa kadar kesim.



KROM LAZER

Paslanmaz çelik sac malzemelerde özel ölçülerde kesim plazma ve lazer kesim sayesinde büyük ebatlardaki sac malzemeler kare, dikdörtgen, yuvarlak veya sizin isteğiniz üzerine daha farklı şekillerde kesilebilmektedir.

Paslanmaz çelik mamüllerinde gerekli olan uluslararası standart ve kalitede ithalatını ve satışını yapmaktayız. Paslanmaz borularımız; 4 mm'den 508 mm'ye kadar 304 L, 316 L ve 316 S kalitelerde standart ve standart dışı ölçülerde stok durumundadır.



60 mm kalınlığa kadar kesim yapılabilmektedir.
Ayrıca istenilen ara ölçü ve et kalınlıklarında sipariş üzerine imalat yapılır.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



ALÜMİNYUM

1050-5083-6013-6061-6082-7075 kalite mil, profil,
Köşebent ve boru satışıımız bulunmaktadır.



- * İstenen kalitede (Q1-Q5) kesim yapılmaktadır.
- * Kesim kalınlığı max. 165 mm
- * Kesim alanı max. 2000 x 7000 mm
- * Kesim su kalınlığı 1 mm

6200 Barlık kesim gücüne sahip olan su jetimiz ile istemiş olduğumuz hassasiyet ile kesimlerinizi yapmaktayız. Böylelikle tek bir yerden hem alüminyum hem de kesimi yaptırarak işletme maliyetleriniz düşmektedir.



Bunun yanı sıra su jetinin özel kafası sayesinde nihai üründe hiçbir kesim açısı oluşmayarak tam 90 derece kesim yapılabilir. Teknik olarak bütün açıyı hurda kısma vermektedir.



Dairesel kesim ile 450 mm kalınlığa ve 2500 mm çapa kadar her türlü daire ve ring kesimleri yaparak sizleri kareden daireye çevirme zahmetinden kurtarmış oluyoruz. 250 mm çapın üzerinde bulunabilirlik daha az olduğu için sizlere daha ekonomik ve hızlı bir çare sunmuş oluyoruz.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97



ST52 PROFİL VE ÖZEL PROFİLLER



ST52 BORU

3/8" DEN 12" ÇAPA KADAR DİKİŞLİ BORU MEVCUTTUR . Üretim Standartları Borular için Üretim Standartları;

Su ve Gaz Boruları: EN 10217-1 Tr1, EN 10255, DIN 2440, BS 1187, ISO 65, N FA49-145, ASTM A53, ASTM A500, DIN 2999-2986, BS 1387, ASTM A53, SI 1458 Endüstriyel Borular:

DIN 1387, DIN 2458-1615 & 1626, BS 6363, BS 6323, BS 1139, EN 39, EN 10219-2



S355JR PROFİL

ST-52 KALİTE Dünya ve Türkiye üzerinde pek çok sanayi kuruluşu yer almaktadır. Günden güne gittikçe sayıları artan günümüz sanayi kuruluşları, üretim sahasında pek çok malzemeye ihtiyaç duymaktadır. Dünyadaki ve Türkiye'de ki özellikle sanayi kuruluşlarının en çok kullandığı malzemelerden birisi ST52'dir.



Profil Ağırlık Hesaplama İçin
Mobil Destekli Web Sitemizden Giriş Yapınız.

www.mersinozcelik.com



Tel: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97





DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİ
TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.



Siteler Mh. Sanayi Sitesi A 1 Blok No: 11 Akdeniz / MERSİN

Tel.: 0324 234 74 11 Fax: 0324 234 14 97

0533 464 10 01 – 0545 984 48 89

mersinozcelikltdsti@hotmail.com

www.mersinozcelik.com

info@mersinozcelik.com